

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ**

JEŘÁBKOVÁ 4, 602 00 BRNO
e-mail: podatelna@khsbrno.cz, ID datové schránky: jaaai36

V Brně dne 5. 5. 2026
č.j.: KHSJM 25252/2026/BM/PBU

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně postupem podle § 5 odst. 3 písm. e) zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 387/2024 Sb. ve spojení s ustanovením § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

**Sada elektronické cigarety zn. Puffmi 4000 4in1 4 x 2 ml 18 mg/ml nikotinu
2 příchutě – Blueberry edition, Banana Edition**

Výrobce/země původu: Čína

Popis:

Jednotkové balení obsahuje sadu elektronické cigarety a 4 náhradních náplní o objemu 2 ml zabalených v blistru. Elektronická cigareta je válcového tvaru, vybavená otočným náustkem a systémem pro uložení až 4 náhradních náplní, přičemž nastavení elektronické cigarety umožňuje použití 2 náplní najednou. E-cigareta je uložena v plastovém zataveném sáčku s přední stranou průhlednou a zadní stranou neprůhlednou stříbrné barvy s nápisem Puffmi. Plastový sáček s jednorázovou elektronickou cigaretou je vložen do papírové krabičky – jednotkového balení. Na přední straně je vyobrazena válcovitá elektronická cigareta a text „4 in 1; 4 pody, jedno zařízení, 8 různých kombinací; Dvojitá příchutě: vape s dvěma příchutěmi najednou; Dobíjecí baterie 650 mAh; Rychlé nabíjení; Až 4000 potahů; Mesh cívka; LED obrazovka; Až 4000 potahů; 18 mg/ml nikotin; 4x pody“. Zdravotní varování je uvedeno v českém jazyce v požadovaném znění, na dvou menších stranách jednotkového balení. Na zadní straně jednotkového balení je vyobrazen otočný systém a uveden návod k použití, který deklaruje užívání až 8 různých kombinovaných náplní v jedné cigaretě. Na jednotkovém balení jsou uvedeny piktogramy CE, symbol 18+ v kroužku (vhodné pro užívání osobami nad 18 let), symbol těhotné ženy v červeném kroužku s přeškrtnutím (nevhodné pro těhotné ženy), symbol zákazu odkládání do komunálního odpadu.

Nalezeny jednorázové elektronické cigarety těchto příchutí:

Název	EAN (jednotkové balení)	Batch No.	MFG
Blueberry edition (Blueberry Raspberry Bon Bon, Blueberry Raspberry Cherry, Blueberry Sour Raspberry, Blueberry Cherry Cranberry)	6941829252475	PMB2L20	21/12/2024
Banana Edition (Banana Ice, Strawberry Banana, Blueberry Banana, Triple Mango Banana)	6941829252550	PMB2L20	21/12/2024

Odůvodnění:

Bylo zjištěno, že u výše uvedených výrobků nebyly prokazatelně dodrženy požadavky:

- **§ 12h odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb. ve spojení s § 4 odst. 3 vyhlášky č. 37/2017 Sb.**, kdy objem tekuté náplně (4 x 2ml) v jednotkových baleních elektronických cigaret překračoval povolený limit 2 ml;
- **§12h odst. 2 písm. g) zákona č. 110/1997 Sb. ve spojení s § 5 odst. 3 vyhlášky č. 37/2017 Sb.**, kdy na jednotkových baleních bylo uvedeno zdravotní varování ve znění: „Tento výrobek obsahuje nikotin, který je vysoce návykovou látkou. Jeho užití nekuřáky se nedoporučuje“ na dvou menších stranách jednotkového balení;

Výrobky byly vyhlášeny v Evropském systému včasného varování SAFETY GATE jako nebezpečné pod č. SR/01041/26.

Riziko:

Riziko pro spotřebitele spočívá v možném nadlimitním objemu náplně až $4 \times 2 = 8$ ml, a v možnosti nastavení elektronické cigarety k užívání 2 náplní různého složení najednou, tj. o objemu 4 ml, zatímco maximální povolený limit pro objem náplně v jednorázové elektronické cigaretě je 2 ml. Užíváním 2 náplní různého složení dochází ke vzniku nové náplně neznámého složení, u které nebylo provedeno posouzení bezpečnosti a není znám účinek takové kombinované náplně na plicní tkáň uživatele.

Požadavky na předběžnou opatrnost stanovené v § 3 odst. 8 a § 4 odst. 3 vyhlášky č. 37/2017 Sb. omezují objem náplně a tím i nadměrný obsah toxické látky ve výrobku, který může být v dostatečně velkých dávkách akutně toxický a smrtelný nejen při požití, ale také při styku s pokožkou.

Vyvěšeno na úřední desku dne:

Svěšeno z úřední desky:

(podepsáno elektronicky)

Ing. David Křivánek

ředitel

Krajské hygienické stanice

Jihomoravského kraje se sídlem v Brně