

Závěrečná zpráva o letní dětské rekreaci v roce 2020 v Kraji Vysočina

1. Přehled mimořádných situací

- Zákaz konání akcí: 0
- Neohlášené zotavovací akce: 1
- Řešené podněty: 4

1) Podnět týkající se podmínek ubytování, úklidu, zdravotní péče a zápach v areálu střediska. **Podnět byl opodstatněný, při kontrole byly zjištěny závady týkající se likvidace odpadů z kuchyně, úklidu, manipulace s prádlem a likvidace komunálních odpadů. Zjištěné nedostatky byly řešeny ve správním řízení pokutou.**

2) Podnět se týkal osobní hygieny dětí, zajištění sprchování pouze 1x za 4 dny, výskytu průjmů u účastníků tábora.

Zaživací potíže byly patrně způsobeny nevhodnou skladbou jídelního lístku. Podnět byl opodstatněný pouze v části výskytu zdravotních problémů na ZA.

3) Doručeny 2 podněty na stejný turnus. První podnět se týkal výskytu zvracení u účastníků tábora a nevěnování se zdravotníka nemocným, dále upozorňoval na špatný stav pokojů (díry v podlaze pokoje) a výskyt myši. Druhý podnět upozorňoval na výskyt onemocnění u účastníků tábora. Při kontrole zjištěno, že zdravotní potíže mělo 53 účastníků ze všech 8 skupin od 4–10 dětí ve skupině.

Provedena kontrola stravovacího provozu oddělením HV, provedeny stěry čistoty.

Zásobování pitnou vodou – Studna s Provozním řádem a Programem jakosti vody

Podnět byl opodstatněný, na zotavovací akci se vyskytly zdravotní problémy, v ostatní části částečně důvodný ve výskytu myši, díra v podlaze nezjištěna, jiné nedostatky nebyly nezjištěny.

4) Podnět se týkal výskytu štěnic v ubytovacím zařízení.

Problematika výskytu štěnic na letním táboře a konkrétní postup při řešení podnětu byly zkonzultovány a domluveny s pracovníci oddělení EPID, ÚP Pelhřimov.

Na základě jednání a předložených dokumentů a protokolů o zásahu deratizační firmy DUDA služby DDD s. r. o. lze konstatovat, že majitel základny provádí kroky a opatření, které jsou potřebné pro řešení vzniklé situace.

Podnět byl opodstatněný.

2. Nepříznivé klimatické jevy, povodně apod.

Evakuace tábora - 1

V letošním roce se často vyskytovaly bouřky a přivalové deště. Povodně a polomy však v místech táborů nebyly hlášeny. Kromě jedné evakuace tábora KHS neobdržela žádné jiné informace o zrušení akce nebo o evakuaci účastníků ZA nebo JPA, k některým akcím však byla zhoršená přístupová cesta.

3. Nemocnost, úrazy, aktivita klíšťat

Epidemický výskyt infekčních onemocnění: 6

- **Nemocnost:** ze zdravotních deníků nebyla zjištěna zvýšená nemocnost účastníků zotavovací akce, běžný výskyt vždy u malého počtu účastníků ZA
- **Úrazovost:** kontrolou zdravotních deníků a dle sdělení zdravotníků nebyla zaznamenána zvýšená úrazovost.
- **Aktivita klíšťat:** byla v roce 2020 poměrně nízká, záznamy prováděny do zdravotního deníku, informace o přisátí klíštěte podávány rodičům písemně na všech ZA
- **Výskyt COVID-19:**

počet ukončených akcí (ZA i JPA): z rozhodnutí provozovatele: 0 x
z rozhodnutí KHS: 0 x
počet akcí, kde proběhlo šetření podezření na výskyt nákazy COVID-19: 0 x
z toho potvrzených: 0 x
nepotvrzených: 0 x

4. Nejzávažnější hygienické závady

a) nesplnění ohlašovací povinnosti: 3x

b) v podmínkách pro osobní hygienu: 4x

- nedostatečný počet výtokových kohoutů, nezajištěna intimita na WC

c) v zásobování pitnou vodou: 1x

- 1x zjištěno po odběru vzorků vody ze studny zásobující ZA, že jsou překročeny limity mikrobiologických ukazatelů, vydán zákaz užívání nejakostní pitné vody

d) ve stravování: 9x (3x ZA, 6 x SZA)

- 1x nařízena likvidace potravin, používání nevhodných surovin, manipulace s odpady, osobní hygiena provozní hygiena, stavebně technický stav, neohlášení provozování stravovací služby, nesplnění povinnosti informace o alergenech

e) v ubytování: 7x

- chybějící zábrany a nepropustné podložky pod matracemi, znečištěné matrace, byly opakovaně používány matrace bez vyměnitelného povlaku, poškozené postele, poškozená podlaha v chatách, nebyl řádně prováděn úklid, nevhodné uskladnění použitého ložního prádla, manipulace s ložním prádlem

f) ve zdravotní dokumentaci 7x

- přijetí nenaočkovaných dětí, chybějící nebo nejasné záznamy o očkování, chybějící potvrzení o zdravotní způsobilosti dětí k účasti na ZA, ve zdravotnické dokumentaci FO

g) ve zdravotním zabezpečení akce: 1x

- málo lůžek vyčleněných pro izolaci

h) v zajištění podmínek pro konání JPA: 0x

5. Problematika pitné vody

1x vydán zákaz užívání nejakostní pitné vody.

6. Sankce, nápravná opatření

- **Sankce: 3x za celkem 7 500 Kč**
- **1 x napomenutí** – nedostatečný počet výtokových kohoutů
- **12 x byly závady projednány domluvou**

Po uzavření protokolů o kontrolním zjištění a vyřízení případných námitek předpokládáme, že u 2 provozovatelů ZA bude zahájeno správní řízení.

- **Opatření: 2x**

1x nařízena likvidace potravin

1x vydán zákaz používání nejakostní pitné vody

7. Zhodnocení případné spolupráce s HZS

Spolupráce s HZS během konání LDR 2020 nebyla nutná, před zahájením táborů byly na základě požadavku HZS provedeny kontroly a úpravy kontaktů v IS HDM.

8. Jiné - např. regionální zvláštnosti atd.

V souvislosti s kalamitním výskytem lýkožrouta smrkového v lesních porostech KHS konstatuje, že možnost pobytu v přírodě byla značně omezena tím, že vykácené plochy lesa jsou buď znehodnoceny těžkou technikou, nebo v horším případě není možno provádět na těchto plochách jakoukoli činnost, lesní hry apod., neosázené plochy rychle zarůstají divokým náletem a plevelnými rostlinami tak hustě, že není možný pohyb na těchto plochách, nemluvě o přemíře oslunění obřích mýtin.

Jedné kontroly se účastnila televize Nova, 2x byla poskytnuta informace o stavu LDR Hit radiu Vysočina a rádia Region, 2x byla poskytnuta informace o stavu LDR ČT.

9. Závěrečné hodnocení sezóny 2020

Sezóna LDR v roce 2020 proběhla i přes náročnou epidemiologickou situaci ovlivněnou možným výskytem COVID-19 klidně.

Z důvodu onemocnění COVID-19 nebylo nutné ze strany KHSV uzavírat žádnou zotavovací nebo jinou podobnou akci v Kraji Vysočina.

Při kontrolách ZA i JPA jsme mimo jiné sledovali i dodržování Doporučení MZ pro ZA a JPA, které se provozovatelé ve většině případů snažili plnit.

V Jihlavě, 2.9.2020

Ing. Helena Špínarová

vedoucí oddělení HDM Jihlava, Třebíč a Pelhřimov